



**Opção de nº 2:**

**Irregularidades encontradas pelo examinador nas atas eletrônicas/digitadas:**

Páginas numeradas	( ) Sim	( ) Não
Números por extenso	( ) Sim	( ) Não
Nomes por extenso	( ) Sim	( ) Não
Cabeçalho adequado	( ) Sim	( ) Não
Data e local da reunião	( ) Sim	( ) Não
“Quórum” registrado	( ) Sim	( ) Não
Fonte adequada (preta)	( ) Sim	( ) Não
Fontes diferentes	( ) Sim	( ) Não
Consta tipo de reunião	( ) Sim	( ) Não
Erros de digitação	( ) Sim	( ) Não
Margem padrão	( ) Sim	( ) Não
Ata lavrada página inteira	( ) Sim	( ) Não
Lacunas nos textos	( ) Sim	( ) Não
Espaçamento/linhas (1,5)	( ) Sim	( ) Não
Papel adequado	( ) Sim	( ) Não
Margens superior/inferior	( ) Sim	( ) Não
Encerramento adequado	( ) Sim	( ) Não
Atas assinadas	( ) Sim	( ) Não
Atas/folhas rubricadas	( ) Sim	( ) Não
Termo de abertura	( ) Sim	( ) Não
Atas encadernadas	( ) Sim	( ) Não
Atas folhas soltas	( ) Sim	( ) Não
Atas folhas pasta/plástica	( ) Sim	( ) Não

**Observações relevantes:**

-----  
-----  
-----  
-----

**Comissão de Exame de Atas:**

Nome do relator: \_\_\_\_\_ Membros: -----

-----  
-----  
-----

\_\_\_\_\_  
Examinador da Comissão

\_\_\_\_\_  
Relator da Comissão